



muslvp24v008qj

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Odbor výstavby
Obecní stavební úřad

Číslo jednací: Čj. SLP-OV/28340-24/MaK
Spisová značka: Sp. SLP-OV/951-2024/MaK
Vyřizuje/linka: Ing. Martin Klail/533304815
E-mail: klail@slapanice.cz
V Brně dne: 08.04.2024
Datová schránka: 2xfbbgj

ROZHODNUTÍ

Veřejná vyhláška

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění účinném do 31.12.2023 v návaznosti na ust. § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecní stavební úřad“), pověřený výkonem působnosti stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, ve společném správním řízení ve smyslu § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), § 16 zákona o pozemních komunikacích a § 94j stavebního zákona posoudil žádost o vydání společného povolení, kterou dne 01.09.2023 podaly společně **obec Mokrá-Horákov, Mokrá 207, 664 04 Mokrá, IČO: 00282111** a **právnícká osoba Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, IČO: 04379322**, které jsou zastoupeny na základě plné moci **Ing. Adolfem Jebavým, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČO: 64313743** (dále jen „stavebník“) a na základě tohoto posouzení podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje stavební záměr

na stavbu dopravní infrastruktury

„H 44 – Horákov“

Stavební objekty:

- SO 001 Příprava staveniště
- SO 101 Místní komunikace

(dále jen „stavba“)

na pozemcích p. č. 637, 640/1, 640/2, 640/3, 640/12, 640/20, 640/21, 640/22, 640/23, 640/24, 640/25, 640/26, 640/27, 640/28, 640/29, 640/30, 641 a 642 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov a na pozemcích p.č. 712/2, 1416 a 1417 k.ú. Velatice, okres Brno-venkov, a to podle dokumentace pro společné povolení vypracované projekční kanceláří ADOS, Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČO: 64313743, která byla autorizována Ing. Evou Pokornou, autorizovanou inženýrkou pro dopravní stavby ČKAIT 1001904 z data 03/2022.

Stručný popis stavby:

Jedná se o novostavbu místní komunikace IV. třídy – Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem, vedenou podél vodního toku Roketnice a Mokerský potok. Účelem stavby je zejména zvýšení bezpečnosti pro pěší a cyklisty v rámci dopravního spojení mezi sousedními obcemi Mokrý Horákov a Velatice, které je v současnosti možná pouze po frekventované krajské komunikaci, silnici III/3833, sloužící pro příjezd do obce a k cementárně. Stezka se dále napojuje na vybudované cyklotrasy v lokalitě.

SO 101 Místní komunikace

Stavba v celé délce 405 m bude provedena v šířce 4,0m s šířkou jízdního pruhu 3,0m + krajnice 0,5m. Podélný sklon je do 3,0% a příčný sklon 2,0 %. Návrhová rychlost na stezce je 30 km/h. Výškové řešení stezky bude kopírovat současný terén. V násypch a zářezích bude sklon svahu 1:1,5 a bude ohumusován travním semenem. Ve staničení km 0,055 – 0,065 bude z důvodu dřívějšího sesuvu půdy provedena stabilizace a zpevnění břehové hrany kamenným záhozem z lomového kamene s patkou ve vodním toku Roketnice.

Konstrukce komunikace:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 Spojovací postřik	tl,	40 mm
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACP 16+ Infiltrační postřik	tl.	50 mm
Mechanicky zpevněné kamenivo	tl.	120 mm
Štěrkořt	tl.	150 mm
Konstrukce celkem	tl.	360 mm

Komunikace bude odvodněna svislým a podélným spádem do okolní zeleně, kde budou dešťové srážky zasáknuty.

Umístění stavby na pozemcích - viz grafická příloha rozhodnutí

I.a) Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona obecní stavební úřad stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba se umísťuje na pozemcích p. č. 637, 640/1, 640/2, 640/3, 640/12, 640/20, 640/21, 640/22, 640/23, 640/24, 640/25, 640/26, 640/27, 640/28, 640/29, 640/30, 641 a 642 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov a na pozemcích p.č. 712/2, 1416 a 1417 k.ú. Velatice, okres Brno-venkov, v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí (katastrální situační výkres C.2), která je součástí ověřené projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří ADOS, Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČO: 64313743, která byla autorizována Ing. Evou Pokornou, autorizovanou inženýrkou pro dopravní stavby ČKAIT 1001904 z data 03/2022. která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1:500 se zakreslením stavebních pozemků, požadovaných k umístění stavby (koordinační situační výkres C3).
2. Stavba bude umístěna podle ověřené projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří ADOS, Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČO: 64313743, která byla autorizována Ing. Evou Pokornou, autorizovanou inženýrkou pro dopravní stavby ČKAIT 1001904 z data 03/2022, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením

stavebních pozemků, požadovaných k umístění stavby, která je přílohou tohoto rozhodnutí, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Při nedodržení projektového řešení se stavebníci vystavují nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.

3. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 637, 640/1, 640/2, 640/3, 640/12, 640/20, 640/21, 640/22, 640/23, 640/24, 640/25, 640/26, 640/27, 640/28, 640/29, 640/30, 641 a 642 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov a na pozemcích p.č. 712/2, 1416 a 1417 k.ú. Velatice, okres Brno-venkov, při které dojde k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. V této věci vydal MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí podle ust. § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) závazné stanovisko – souhlas, pod č.j. SLP-OŽP/48233-23/JEZ ze dne 03.07.2023, kterým udělil stavebníkovi souhlas podle ust. § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu v k.ú. Horákov a k.ú. Velatice, okres Brno-venkov, pro stavební záměr „Cyklostezka H44 – Horákov“ o celkové výměře 463 m² za předpokladu níže uvedených podmínek:
- A) Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu se vztahuje na níže uvedené pozemky

katastrální území	pozemek p. č. KN	druh pozemku	Výměra v m ²		BPEJ	třída ochrany
			celkem	z toho odnímaná		
Horákov	640/1	trvalý travní porost	183	15	35800	II.
	640/3	trvalý travní porost	175	22	35800	II.
	640/12	trvalý travní porost	695	14	35800	II.
	640/20	trvalý travní porost	4 158	5	35800	II.
	640/21	trvalý travní porost	761	20	35800	II.
	640/22	trvalý travní porost	55	30	35800	II.
	640/23	trvalý travní porost	9	9	35800	II.
	640/24	trvalý travní porost	38	7	35800	II.
	640/25	trvalý travní porost	69	4	35800	II.
	640/26	trvalý travní porost	124	1	35800	II.
	640/27	trvalý travní porost	78	3	35800	II.
	640/28	trvalý travní porost	45	6	35800	II.
	640/29	trvalý travní porost	63	9	35800	II.
	640/30	trvalý travní porost	25	15	35800	II.
Velatice	1417	orná půda	633	138	35800	II.
	1416	orná půda	1 282	163	35800	II.
Celkem k vynětí dle tříd ochrany ZPF			8 393	463	35800	II.

B) Skrývka ornice:

Uděluje se výjimka v souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF, z povinnosti provést skrývku ornice o celkové výměře 300 m² z důvodu dřívější antropogenní činnosti a převrstvení původních horizontů. Skrývka bude provedena do hloubky 0,3m (na základě předloženého pedologického průzkumu) pouze z pozemku p.č. 1416 k.ú. Velatice o výměře 163 m² v celkovém množství cca 49 m². Celý objem skryté ornice bude dočasně uložen na mezideponii v rámci stavby. Ornice bude řádně ošetřována tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Následně bude ornice použita pro vegetační úpravy podél vybudované komunikace na nezastavěné části pozemků.

O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, využitím, uložením, ochranou a ošetřováním ornice z odnímané plochy povede stavebník protokol (pracovní deník). Kopii protokolu doručí investor orgánu ochrany ZPF MěÚ Šlapanice v termínu do 30 dnů od ukončení výše schváleného hospodárného využití ornice.

Srážkové vody ze zpevněných ploch budou pomocí příčného a podélného sklonu svedeny do přilehlého terénu.

C) Vymezení předepsání odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se stanovením jeho orientační výše:

Ve smyslu ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF se odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF nepředepisují, neboť se jedná o cyklistickou stezku nebo její části, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem.

D) Povinnosti související s platbou odvodu:

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ZPF, dojde-li do 5 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí se tento souhlas stal, ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, budou odvody stanoveny podle § 11 zák. o ochraně ZPF. Investor je povinen příslušnému orgánu ochrany ZPF oznámit změnu způsobu využití vyjímání plochy a doložit kopii oprávnění k provedení změny do 1 měsíce od této změny.

I.b) Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona obecní stavební úřad stanovuje podmínky pro provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, která byla vypracovaná projekční kanceláří ADOS, Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČO: 64313743, která byla autorizována Ing. Evou Pokornou, autorizovanou inženýrkou pro dopravní stavby ČKAIT 1001904 z data 03/2022, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení obecního stavebního úřadu. Při nedodržení projektového řešení se stavebníci vystavují nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
2. Při stavbě budou respektovány obecné technické požadavky na pozemní komunikace definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., (dále „vyhláška č. 104/1997 Sb.“) a v ní citovaných technických normách, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb, (zákon o pozemních komunikacích).
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
4. Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení § 152 stavebního zákona.

5. Stavebník odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací. Stavebník musí zajistit vytýčení prostorové polohy stavby a ověření výsledků vytýčení fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v souladu s oddílem čtvrtým zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zeměměřičství). Doklad o vytýčení stavby bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
6. V místě střetu technické infrastruktury se stavbou je nezbytné vytýčení tras energetických, telekomunikačních, plynovodních, vodovodních a stokových sítí (dále jen vedení). Přesné polohové a výškové vyznačení vedení, včetně jejich ochranných pásem, v prostoru staveniště musí být zajištěno před zahájením stavby. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být provádění prací přizpůsobeno skutečnému stavu. Při provádění stavby musí být učiněna veškerá opatření zabráňující poškození nadzemních i podzemních vedení.
7. Před zahájením stavby je stavebník povinen umístit na viditelném místě tabuli s uvedením údajů ze štítku, který bude stavebníkovi předán po nabytí právní moci stavebního povolení, a ponechat ji tam až do vydání kolaudačního souhlasu.
8. Na stavbě musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.
9. Stavba bude prováděna dodavatelsky na základě výběrového řízení. Před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit obecnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a dále neprodleně případné změny v těchto skutečnostech.
10. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, zejména podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů a zákona o zeměměřičství, mohou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
11. Výrobky pro stavbu musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
12. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
13. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. Stavebník je povinen ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit kdykoli provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
14. Stavebník je povinen dbát na řádné provádění stavby, přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství a dále ohlásit obecnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
15. Stavebník musí zajistit staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkop musí být zajištěn ochranným zábradlím (případně jinou zábranou) a v noci osvětlen.
16. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
17. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené výstavbou dle obecně závazných předpisů a je povinen škody nahradit na vlastní náklady.
18. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se stavebním povolením a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné technické požadavky na výstavbu komunikace a

citovaných technických norem a dále zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

19. Po dobu výstavby musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení přístupu k nemovitostem musí být odsouhlasena s uživateli těchto nemovitostí.
20. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem, k ohrožování provozu na pozemních komunikacích a dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
21. Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěno pravidelné čištění komunikací používaných v rámci stavby.
22. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
23. Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím, Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 2 1 - 2 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu).
24. O omezení provozu na dotčené komunikaci nebo povolení zvláštního užívání dotčené komunikace, musí zhotovitel (stavebník) požádat příslušný silniční správní úřad s dostatečným předstihem před vlastním prováděním stavebních prací, za současného předložení harmonogramu prací, souhlasu vlastníka dotčených místních komunikací a přechodné úpravy provozu, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR, územní odbor Brno-venkov, DI pracoviště dopravního inženýrství, a ostatních dokladů dle zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

25. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů státní správy:

- 25.1. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravní inženýrství, Horní 21/731, 611 32 Brno – souhlasné stanovisko č. j. KRPB-90593-3/ČJ-2022-0603DI-PET)

PČR územní odbor Brno-venkov v kontextu ustanovení § 16 odst. 2/ písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích souhlasí s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a následnou realizací stavby dle přiložené PD, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska při splnění těchto podmínek:

- stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s patnými stavebně-technickými normami a předpisy
- bude doplněn varovný pás na začátku i konci předmětné společné stezky.

25.2. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko, č.j. SLP-OŽP/31254-23/EVK ze dne 12.04.2023:

MěÚ Šlapanice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách vydal podle ustanovení § 17 odst. (1) vodního zákona souhlasné závazné stanovisko za těchto podmínek:

- Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Stavba bude provedena dle předložené PD, kde samotná konstrukce cyklostezky nebude zasahovat do břehových hran vodních toků.
- Vodní tok Roketnice bude v místě, kde dochází k vymílání břehové hrany (tím by mohlo dojít i k narušení samotné stavby cyklostezky), zpevněn záhozem z lomového kamene min. hmotnosti 200 kg s patkou.
- V případě nutnosti odstranění části břehového porostu v souvislosti s realizací akce bude správce toku přizván k odsouhlasení nutného rozsah tohoto kácení. Dřevní hmota bude náležet vlastníkovému pozemku, těžební zbytky budou odklizeny a nebudou ukládány do průtočného profilu toku.
- Nesmí být omezena práva a oprávnění správce toků daná zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění. Jedná se především o práva v „ochranném manipulačním pruhu podél toku, tj. 6 m od břehové hrany, kde musí být zachován přístup ke korytu vodního toku.
- Správci toku bude oznámeno zahájení prací min. 5 dní předem a bude vyzván ke kontrole plnění dotýkajícího se zájmů LČR, s.p.

25.3. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, souhlasné závazné stanovisko, č.j. SLP-OŽP/90581-22/MAK ze dne 17.10.2022:

Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím veřejnou správu v oblasti ochrany přírody a krajiny dle ust. § 77 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

- Po dobu realizace výstavby záměru bude stanoven biologický stavební dozor (ekodozor), který bude prováděn odborně způsobilou osobou.
- Během výstavby je nutné udržovat stav staveniště v takovém stavu, aby se zamezilo vzniku kaluží a jiných vodních ploch, které představují atraktivní sekundární biotopy pro obojživelníky.
- Před zahájením nebo bezprostředně po zahájení stavebních prací je nutné biologickým dozorem projít dotčené území a zmapovat místa výskytu invazních druhů rostlin a tyto monitorovat a bezodkladně přijímat opatření k jejich likvidaci.
- Kácení dřevin bude prováděno jen v míře nezbytné. Stromy v blízkosti stavby je nutno chránit proti poškození jejich nadzemních i podzemních částí. Ochranná opatření budou prováděna dle ČSN 83 9061.
- Likvidace zeleně (dřevinné i bylinné), rovněž odstraňování svrchní vrstvy půdy s vegetačním krytem (skrývka) proběhne v mimohnízdním a mimovegetačním období od 15.9. do 31.3. Před realizací těchto typů zásahů provede biologický dozor kontrolu území a v případě potřeby termín vybraných činností dle aktuálních podmínek v jednotlivých úsecích záboru stavby dále omezí.
- Ulomená větev topolu kanadského v trase záměru bude ponechána v zájmovém území, resp. bude šetrným způsobem pouze přesunuta mimo zábor záměru do prostoru lužního porostu.
- Ve stavebních strojích použitých v blízkosti vodních toků budou použity biologicky rozložitelné pohonné hmoty a mazadla, aby bylo vyloučeno znečištění ropnými látkami.

25.4. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby – silniční správní úřad, přípustné závazné stanovisko k povolení k umístění a provádění stavby v ochranném pásmu silnice III/0471 k.ú. Horákov, č.j. 63668-22/KZA, ze dne 20.06.2022:

MěÚ Šlapanice, odbor výstavby-silniční správní úřad vydal přípustné závazné stanovisko pro povolení stavby v ochranném pásmu silnice III. třídy podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. a) a v souladu s ust. § 30 zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích) za splnění následujících podmínek:

- Stavba bude provedena v souladu se stanoviskem Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k, vydaným pod zn. 8504/2022/KRJA ze dne 25.05.2022.
- Po celou dobu provádění stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu této pozemní komunikace
- Při provádění prací musí být respektovány zákazy definované v ust. § 19 zákona o pozemních komunikacích
- Silnici je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat. Na silnici je též zakázáno zejména neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemisťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení anebo na nich cokoli umísťovat.
- Případné provádění stavebních prací v silničním pozemku silnic musí být podle ust. § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích povoleno příslušným silničním správním úřadem.
- Bez povolení příslušného silničního správního úřadu nesmí být na silnici umísťovány žádné věci, zařízení ani materiál a zřizovány nové sjezdy.
- Pokud bude při realizaci stavby provoz na dotčené silnici částečně nebo úplně uzavřen, je nutné v souladu s ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích požádat o povolení uzavírky příslušný silniční správní úřad MěÚ Šlapanice.

25.5. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby – silniční správní úřad, přípustné závazné stanovisko k připojení sousední nemovitosti k zřízením sjezdu k silnici III/0471, č.j. 63877-22/KZA, ze dne 01.08.2022:

MěÚ Šlapanice, odbor výstavby-silniční správní úřad vydal přípustné závazné stanovisko pro připojení sousední nemovitosti k silnici III. třídy podle ustanovení § 10 zákona č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích) za splnění následujících podmínek:

- Zřízení sjezdu k silnici č. III/0471 k.ú. Horákov bude provedeno podle PD pro akci „H 44 – Horákov“ vypracované Ing. Adolfem Jebavým, Gorkého 59ú9, 603 00 Brno, IČO: 5705302526, výkresu „Koordinační situace“, číslo přílohy C3 z března 2022.
- Připojení cyklostezky H44 k silnici bude provedeno v šířce 9,5 m.
- Úprava připojení bude provedena v souladu se stanoviskem Správy a údržby silnic JMK p.o.k., vydaným pod zn. 8504/2022/KRJA dne 25.05.2022.
- Úprava připojení bude provedena v souladu se závazným stanoviskem PČR vydaným pod č.j. KRPB-90593-3/ČJ-2022-0600DI-PET ze dne 29.07.2022.
- Vlastní stavbou, stavebním provedením a účelovým užíváním nesmí být způsobena škoda na silničním pozemku, součástech a příslušenství navazujících komunikací a nesmí být znečišťován jejich povrch.
- Budou dodrženy podmínky vzájemného připojování komunikací dle příslušné vyhlášky č. 104/1997 Sb. a příslušných ČSN.
- Napojení sjezdu musí umožňovat bezpečný pohyb osob se zdravotním postižením, ve znění podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb.
- Rozhledové poměry požadované oborovými předpisy pro výjezd vozidel je nezbytné pro povolenou rychlost v místě trvale dodržet. Rozhledové poměry musí vyhovovat požadavkům ČSN 73 6110

- Na silničním pozemku se nesmí umisťovat a do prostoru nad ním nesmí zasahovat žádné zařízení ani překážky.
- Žadatel je povinen zajišťovat na vlastní náklady čištění a údržbu tohoto připojení.
- Po celou dobu prací souvisejících s výše uvedenou akcí musí být tyto zhotovitelem stavebních prací zabezpečeny a označeny tak, aby byl umožněn bezpečný provoz vozidel. Povinnosti zhotovitele uhradit případné škody, které vzniknou v důsledku jeho činnosti uživatelům silnice.
- Pokud bude dotčena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu na navazujících komunikacích požádá zhotovitel stavebních prací silniční správní úřad MěÚ Šlapanice o vydání povolení zvláštního užívání silnice k provádění stavebních prací. Užití silnice pro provádění stavebních prací je podmíněno existencí pravomocného rozhodnutí dle ustanovení § 25 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích.
- Případná změna účelu užívání objektu, navýšení kapacity sjezdu či úprava parametrů připojení oproti nyní odsouhlasené dokumentaci podléhá novému samostatnému projednání.

26. V průběhu celé výstavby musí být plně zajištěny podmínky stanovené v jednotlivých vyjádřeních vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury k zabezpečení jejich bezpečného a plynulého provozu:

26.1. EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zn. H 24232-27060451 ze dne 16.05.2022:

V zájmovém území uvedené stavby se nachází:

- Nadzemní vedení VN

Souhlasíme s provedením stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění především těchto podmínek:

- V místě stavby se nachází venkovní vedení 22 kV č. 320. Ochranné pásmo nadzemního vedení VN 22 kV je souvislý prostor vymezený svislými rovinami kolmo na vedení na obě jeho strany 7 m.
- Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od stávajících sloupů nadzemní DS VN tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
- Stávající nadzemní zařízení provozovatele DS nesmí být dotčeno ochranným pásmem veškerého nového nebo rekonstruovaného zařízení vodovodu a kanalizace.

Další podmínky

1. V ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy (dále jen OP) budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle ustl § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranici OP trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro

jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů technika EG.D., a.s. (dále jen EGD).

4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (předložení, vyvěšení), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontroly bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b. provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c. u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d. u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t
10. V PD a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
13. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

26.2. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311 – stanovisko k záměru, zn. 5002601489 ze dne 18.05.2022:

Výše uvedenou stavbou bude dotčen vysokotlaký plynovod DN 100 (dále jen VTL)

Se stavbou souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594,a TPG 702 04 (technická pravidla Gas)
2. Před zahájením prací Vám na základě objednávky naše zařízení vytyčíme.
3. CYKLOSTEZKA:
 - Bude vedena v souběhu s VTL min. 4 m od okraje plynovodu
 - Smí křížit VTL kolmo, min. pod úhlem 45 st.
 - V případě křížení s VTL požadujeme položit nad plynovod silniční panely. Tyto se ukládají kolmo k ose plynovodu do pískového lože min. 0,5 m nad plynovod, a to v celé šíři cyklostezky
 - Povrch cyklostezky je libovolně volitelný
 - Cyklostezku umisťovat min. 2 m od nadzemních prvků plynovodu

- Požadujeme zachovat stávající krytí VTL
- Po výstavbě panely geodeticky zaměřte a zaměření v elektronické podobě předejte na GasNet Služby, s.r.o.

4. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- Nepoškodit nadzemní části VTL
- Nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL
- V ochranném pásmu VTL neskladovat žádný stavební ani jiný materiál
- Odstavování vozidel a techniky provádějte 10m od VTL
- Případné dočasné zařízení staveniště umístěte min. 15 m od plynovodu
- Po dobu stavby požadujeme zabezpečit VTL proti mechanickému poškození vhodným způsobem
- Po dokončení stavebních prací přizvěte zaměstnance provozu a údržby sítí GasNet Služby, s.r.o., ke kontrole a vydání souhlasu s provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

PZ a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečného a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení PZ a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činností, vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich

bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté PZ a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola PZ a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami.

11) PZ a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypany a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení PZ a plynovodních přípojek (není-li e stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes PZ a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu PZ.

26.3. Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín, - vyjádření ke společnému povolení – č.j. LCR942/011377/2022 ze dne 06.12.2022:

Lesy ČR souhlasí s akcí za dodržení těchto podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené PD, kde samotná konstrukce cyklostezky nebude zasahovat do břehových hran vodních toků.
- Vodní tok Roketnice bude v místě, kde dochází k vymílání břehové hrany (tím by mohlo dojít i k narušení samotné stavby cyklostezky), zpevněn záhozem z lomového kamene min. hmotnosti 200 kg s patkou.
- V případě nutnosti odstranění části břehového porostu v souvislosti s realizací akce bude správce toku přizván k odsouhlasení nutného rozsah tohoto kácení. Dřevní hmota bude náležet vlastníkovému pozemku, těžební zbytky budou odklizeny a nebudou ukládány do průtočného profilu toku.
- Správce toku nezodpovídá za případné škody na majetku investora, způsobené průchodem velkých vod.
- Nesmí být omezena práva a oprávnění správce toků daná zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění. Jedná se především o práva v „ochranném manipulačním pruhu podél toku, tj. 6 m od břehové hrany, kde musí být zachován přístup ke korytu vodního toku.

- Stavební materiály ani zemina z výkopu nebudou ukládány na březích. Bude zabezpečeno, aby při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Správci toku bude oznámeno zahájení prací min. 5 dní předem a bude vyzván ke kontrole plnění dotýkajícího se zájmů LČR, s.p.

26.4. Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Brno – venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO: 49455842 (dále jen VAS) – vyjádření č.j. BV/2182/2022 - KP ze dne 09.05.2022

Při realizaci výše uvedeného záměru dojde k dotčení sítí v provozovaných VAS. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
2. Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS.
3. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození inženýrských sítí nebo k omezení jejich provozuschopnosti. Ochranné pásmo je stanoveno na 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně, nebo 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V tomto prostoru není dovoleno umisťovat trvalé stavby, vysazovat stromy nebo okrasné dřeviny.
4. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet zůstanou volně přístupné a ovladatelné. V případě výskytu stávajících poklopů, např. ve zpevněných plochách, v upraveném terénu apod. musí být poklopy řádně osazeny do nivelety navrhovaného terénu a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat apod.)
5. Bude přizván zástupce provozního střediska VAS Pozořice k závěrečné kontrole funkčnosti všech dotčených vodovodních armatur a osazení vodovodních a kanalizačních poklopů
6. Bude dodrženo min krytí vodovodu a kanalizace včetně přípojek dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Požadujeme, aby byla provedena kontrola neporušitelnosti vodovodu a kanalizace zástupcem VAS, který vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby, příp. ke zprovoznění stavby. Kontrolu objednejte na VAS provozním středisku Pozořice.
8. Dojde-li k poškození vodovodu či kanalizace, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.
9. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků VAS.

26.5. Správa a údržba silnic JMK, příspěvková organizace kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70932581 – stanovisko zn. 11649/2020/SKJA ze dne 25.06.2020

Stavbou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje – silnice III/0471 na pozemku p.č. 642 k.ú. Horákov. Dále dojde ke střetu se silničními zájmy v místě napojení cyklostezky na krajskou komunikaci, v místě před křižovatkou se silnicí III/3833 (v současnosti napojení nepevněné polní cesty)

Se stavbou „H 44 – Horákov“ souhlasíme za dodržení níže uvedených podmínek:

- Napojení cyklostezky na silnici požadujeme provést na zařiznutí živичný okraj vozovky přes nájezdový nebo zapuštěný stojatý silniční obrubník s hranou 2 cm nad niveletu vozovky.
- Obrubník požadujeme osadit tak, aby šířka vozovky od osy komunikace byla min. 3,25 m. Bude uložen rovnoběžně s osou vozovky. Pokud je stávající šířka vozovky od své osy méně než 3,25 m k zapuštěnému obrubníku, je nutné rozšíření vozovky, včetně doplnění konstrukce vozovky.
- Konstrukční vrstvy požadujeme: ACO 11+ 50mm; ACL 16+ 50 mm; ACP 16+ 100 mm; ŠCM 200 mm a ŠD 200 mm. Vrstvy budou napojeny na stávající vozovku se zalamováním jednotlivých vrstev.

- Spáry musí být ošetřeny živичnou záplivkou.
- Odvedení povrchové vody ze zpevněných ploch cyklostezky i v místě napojení na silnici bude zajištěno vypádováním a svedením do blízké vodoteče, mimo silniční těleso.
- V rozhledovém trojúhelníku nesmí být žádné překážky vyšší než 0,75 m nad úroveň jízdního pruhu i sjezdu.
- Rozhodnutí k povolení napojení cyklostezky na silnici III. třídy nutno vyžádat od příslušného silničního správního úřadu MěÚ Šlapanice.
- Cyklostezka musí respektovat podmínky dané TP 179 . Stále dopravní značení cyklostezky na krajské silnici bude hrazeno z prostředků investora včetně její údržby.
- Při vlastním provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
- Jakékoli poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, bez odkladného účinku.
- V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu, na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
- **Stavba nebude zasahovat do mostního objektu e.č. 0471-4.**
- Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SUS JMK, požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.
- Případné omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit se SUSJMK a PČR.
- Po skončení stavby požadujeme přizvat ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace.
- Po dokončení stavby požadujeme dodat jedno paré PD skutečného provedení stavby.

26.6. VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, IČO: 26900696 – Vyjádření k existenci sítí a stanovení podmínek k činnosti v ochr. pásmu č. 2235000538 ze dne 09.06.2023:

Společnost VIVO CONNECTION, spol. s r.o. jako majitel telekomunikačních zařízení (dále jen TZ) nemá námitek proti stavbě za dodržení následujících podmínek:

1. Trasa TZ bude před započítím prací v ochranném pásmu vytyčena.
 2. V případě, že dojde během stavebních prací k obnažení TZ, musí zhotovitel před ukončením prací vyzvat naši společnost ke kontrole stavu před zásypem.
 3. Před započítím prací v ochr. pásmu TZ budou všichni pracovníci zhotovitel, kteří vstupují do ochr. pásma prokazatelně seznámeni s polohou TZ a s požadavky na jeho ochranu.
 4. Pokud bude v ochr. pásmu TZ použito bezvýkopových technologií, je nutné obnažit ručním výkopem místo, kde by mohlo dojít ke křížení s TZ nebo kde by montážní jámy zasahovaly do ochranného pásma TZ.
 5. Skladování materiálu v ochranném pásmu TZ není povoleno.
 6. V případě, že je nutné v zájmu realizace projektu změnit výškové poměry o ochr. pásmu TZ je nutné o této skutečnosti vyrozumět naši společnost a dohodnout podmínky pro bezpečné uložení TZ.
27. Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá podle ustanovení § 94p odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 28. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Před dokončením stavby stavebník podá obecnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
 29. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy a zajistí, aby před započítím užívání stavby byly vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

30. Stavebník k žádosti o kolaudaci předloží kromě dokladů vyjmenovaných v části B žádosti o vydání kolaudačního souhlasu také Stanovení místní úpravy provozu. Žádost o stanovení místní úpravy provozu je třeba podat příslušnému silničnímu správnímu úřadu, kterým je Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, s dostatečným předstihem, a to min. 3 měsíce před podáním žádosti o kolaudační souhlas
31. Termín dokončení stavby je stanoven do dvou let od nabytí právní moci tohoto Rozhodnutí.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu:

- Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná č.p. 9/2, 602 00 Brno, IČO: 04379322
- Obec Mokrý-Horákov, Mokrý 207, 664 04 Mokrý, IČO: 00282111
- EG. D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 28085400
- *GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311*
- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO: 49455842
- Lesy České republiky, s.p., OŘ jižní Morava, Březnická 5659, 76001 Zlín, IČO: 42196451
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, IČO 26900696
- Správa a údržba silnic JmK, příspěvková organizace kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3, Brno, PSČ 601 82, IČO: 70932581, oblast střed, Ořechovská 35, Brno
- Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokrý 359, 664 04 Mokrý-Horákov, IČO: 26209578 (vlastník pozemku p.č 637, k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, Brno, PSČ 602 00, IČO:70888337 (vlastník pozemku p.č. 642 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Ing. Paulík František, Švédské kříže 786/8, 664 48 Moravany (vlastník 6/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Eliáš Jan, Kaštanová 1169, 665 01 Rosice (vlastník 1/18 pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Babincová Věra, č.p. 292, 683 51 Holubice, (vlastník 1/8 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Babušiková Marie, Brněnská 1365/107, 664 51 Šlapanice (vlastník 1/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Fiala Zdeněk, Svatoplukova 3965/3, 615 00 Brno (vlastník 1/8 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Kalvodová Magdaléna, Hybešova 944/28, 664 51 Šlapanice (vlastník 1/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Koukalová Jana, č.p. 4, 683 51 Holubice (vlastník 1/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Krejčířík Bronislav, č.p. 176, 683 51 Holubice (vlastník 1/8 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Paulíková Josefa, Jiříkovská 234, 664 08 Blažovice (vlastník 1/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Prátová Marie, Brněnská 1573/140, 664 51 Šlapanice (vlastník 1/8 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Lerch Miroslav, Horákov 217, 664 04 Mokrý-Horákov (vlastník 1/2 pozemku v SJM p.č. 640/26 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Ing. Lerchová-Janásová Zdeňka, Horákov 217, 664 04 Mokrý-Horákov (vlastník 1/2 pozemku a 1/2 v SJM p.č. 640/26 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)

- Drbošal František, Horákov 163, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník $\frac{3}{4}$ a $\frac{1}{4}$ pozemku v SJM p.č. 640/20 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Drbošalová Věra, Horákov 163, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník $\frac{1}{4}$ pozemku v SJM p.č. 640/20 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Drozdová Hedvika, č.p. 162, 664 05 Velatice (vlastník $\frac{1}{6}$ pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Eliáš Jiří, č.p. 162, 664 05 Velatice (vlastník $\frac{2}{3}$ pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Eliáš Vojtěch, č.p. 136, 664 05 Velatice (vlastník $\frac{1}{18}$ pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Eliáš Radim, č.p. 136, 664 05 Velatice (vlastník $\frac{1}{18}$ pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Ing. Koutný Tomáš, Horákov 81, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník pozemku p.č. 640/24 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Novotná Romana, Horákov 99, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník pozemků p.č. 640/12 a p.č. 640/25 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Poláček Josef, Horákov 75, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník pozemku p.č. 640/1 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Šumbera Jiří, Horákov 60, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník $\frac{1}{2}$ pozemku p.č. 640/27 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Šumbera René, Horákov 60, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník $\frac{1}{4}$ pozemku p.č. 640/27 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Šumberová Nga, Horákov 60, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník $\frac{1}{4}$ pozemku p.č. 640/27 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)

Odůvodnění:

Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby jako obecní stavební úřad obdržel dne 01.09.2023 od stavebníka – společně **obec Mokrá-Horákov, Mokrá 207, 664 04 Mokrá, IČO: 00282111** a **právnícká osoba Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, IČO: 04379322**, které jsou zastoupeny na základě plné moci **Ing. Adolfem Jebavým, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČO: 64313743** návrh na vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu dopravní infrastruktury s názvem „H 44 – Horákov“ podle ustanovení § 94j stavebního zákona a v souladu s ust. § 16 zákona o pozemních komunikacích.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno předmětné společné řízení. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ust. § 94l odst. 2 stavebního zákon, a to zejména:

1. Obec Velatice – vyjádření ke stavbě – ze dne 02.05.2022.
2. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče – závazné stanovisko podle § 96b odst 5 stavebního zákona, č.j. SLP-OV/100009-22/ANS ze dne 10.11.2022.
3. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – souhlasné závazné stanovisko č.j. SLP-OŽP/31264-23/EVK ze dne 12.04.2023.
4. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – souhlasné závazné stanovisko č.j. SLP-OŽP/90581-22/MAK ze dne 17.10.2022.
5. Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – souhlasné závazné stanovisko č.j. SLP-OŽP/48233-23/JEZ ze dne 03.07.2023.
6. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad – přípustné závazné stanovisko č.j. SLP-OV/43145-22/KZA ze dne 26.04.2022.
7. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad – přípustné závazné stanovisko č.j. SLP-OV/63668-22/KZA ze dne 20.06.2022.

8. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad – přípustné závazné stanovisko č.j. SLP-OV/63877-22/KZA ze dne 01.08.2022.06.2022.
9. POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravní inženýrství - souhlasné stanovisko dle ustanovení § 16 zák. č. 13/1997 Sb., č. j. KRPB-90593-3/ČJ-2022-0603DI-PET ze dne 06.05.2022
10. MNO sekce majetková – souhlas se stavbou, č.j. sp. 130333/1322-002-Br. Ze dne 24.,05. 2022
11. Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Jižní Morava – vyjádření správce toků ke stavbě, zn. LCR0047620/2022 ze dne 06.12.2022.
12. EG.D, a.s., – vyjádření, souhlas se stavbou zn. H24232-27060451 ze dne 16.05. 2022.
13. GasNet Služby, s.r.o., – stanovisko zn. 5002601489 ze dne 18.05.2022.
14. Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Brno – venkov – vyjádření ke stavbě, č.j. BV/2182/2022-KP ze dne 09.05.2022
15. Správa a údržba silnic JMK – stanovisko v zastoupení vlastníka pozemků JMK zn. 8504/2022/KRJA ze dne 25.05.2022
16. VIVO CONNECTION, spol. s r.o. – vyjádření ke stavbě č. 2235000538 ze dne 09.06.2023.
17. Archeologický ústav AV ČR, Brno - vyjádření k PD č.j. ARUB/3356/2022 M ze dne 25.04.2022.
18. Souhlasy k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a vyznačené na katastrálním situačním výkrese a podepsané všemi dotčenými vlastníky pozemků.
19. Projektová dokumentace ve dvou vyhotoveních zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb dle přílohy č. 11.
20. Plán kontrolních prohlídek
21. Výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy – vyhotoveno dálkovým přístupem

Obecní stavební úřad ve stavebním řízení vedeném pod spisovou značkou SLP-OV/951-2024/MaK stanovil okruh účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona:

Účastníkem řízení ve věci společného územního a stavebního řízení je podle § 94k písm. a) stavebního zákona stavebník v postavení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- obec Mokrý-Horákov, Mokrý 207, 664 04 Mokrý, IČO: 00282111
- Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno, IČO: 04379322

Účastníkem řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn. Takovým účastníkem společného územního a stavebního řízení v postavení účastníka řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu je v rámci tohoto správního řízení

- obec Mokrý-Horákov, Mokrý 207, 664 04 Mokrý, IČO: 00282111
- obec Velatice, se sídlem Velatice 92; 664 05 Tvarožná, IČO: 00488364

Účastníkem řízení podle ust. § 94k písm. c) a d) stavebního zákona je vlastník pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má k pozemkům a stavbám jiné věcné právo. Takovými účastníky stavebního řízení v postavení účastníka řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu jsou následující právnické nebo fyzické osoby:

- EG. D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 28085400
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311

- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO: 49455842
- Lesy České republiky, s.p., OŘ jižní Morava, Březnická 5659, 76001 Zlín, IČO: 42196451
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, IČO 26900696
- Správa a údržba silnic JmK, příspěvková organizace kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3, Brno, PSČ 601 82, IČO: 70932581, oblast střed, Ořechovská 35, Brno
- Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČO: 26209578 (vlastník pozemku p.č 637, k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veverčí, Brno, PSČ 602 00, IČO:70888337 (vlastník pozemku p.č. 642 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Ing. Paulík František, Švédské kříže 786/8, 664 48 Moravany (vlastník 6/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Eliáš Jan, Kaštanová 1169, 665 01 Rosice (vlastník 1/18 pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Babincová Věra, č.p. 292, 683 51 Holubice, (vlastník 1/8 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Babušíková Marie, Brněnská 1365/107, 664 51 Šlapanice (vlastník 1/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Fiala Zdeněk, Svatoplukova 3965/3, 615 00 Brno (vlastník 1/8 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Kalvodová Magdaléna, Hybešova 944/28, 664 51 Šlapanice (vlastník 1/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Koukalová Jana, č.p. 4, 683 51 Holubice (vlastník 1/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Krejčířík Bronislav, č.p. 176, 683 51 Holubice (vlastník 1/8 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Paulíková Josefa, Jiříkovská 234, 664 08 Blažovice (vlastník 1/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Prátová Marie, Brněnská 1573/140, 664 51 Šlapanice (vlastník 1/8 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Lerch Miroslav, Horákov 217, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník 1/2 pozemku v SJM p.č. 640/26 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Ing. Lerchová-Janášová Zdeňka, Horákov 217, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník 1/2 pozemku a 1/2 v SJM p.č. 640/26 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Drbošal František, Horákov 163, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník 3/4 a 1/4 pozemku v SJM p.č. 640/20 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Drbošalová Věra, Horákov 163, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník 1/4 pozemku v SJM p.č. 640/20 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Drozdová Hedvika, č.p. 162, 664 05 Velatice (vlastník 1/6 pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Eliáš Jiří, č.p. 162, 664 05 Velatice (vlastník 2/3 pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Eliáš Vojtěch, č.p. 136, 664 05 Velatice (vlastník 1/18 pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Eliáš Radim, č.p. 136, 664 05 Velatice (vlastník 1/18 pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Ing. Koutný Tomáš, Horákov 81, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník pozemku p.č. 640/24 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Novotná Romana, Horákov 99, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník pozemků p.č. 640/12 a p.č. 640/25 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Poláček Josef, Horákov 75, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník pozemku p.č. 640/1 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)

- Šumbera Jiří, Horákov 60, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník ½ pozemku p.č. 640/27 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Šumbera René, Horákov 60, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník 1/4 pozemku p.č. 640/27 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Šumberová Nga, Horákov 60, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník 1/4 pozemku p.č. 640/27 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno. Za účastníka řízení jsou v tomto případě považováni vlastníci všech sousedních pozemků, přičemž speciální stavební úřad za sousední pozemky vzal pozemky s přímou hranicí s pozemky dotčenými předmětnou stavbou. Vlastníkem sousedních pozemků nebo staveb na nich, a tedy účastníky řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu jsou následující osoby, kteří, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou, v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona, účastníky řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru

– jedná se o pozemky:

parcel. č. 640/4, 640/5, 640/6, 640/7, 640/8, 640/9, 640/10, 640/11, 640/13, 640/14, 640/15, 640/16, 640/17, 640/18 a 640/19 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov

Stavba je umístěna na pozemcích p. č. 637, 640/1, 640/2, 640/3, 640/12, 640/20, 640/21, 640/22, 640/23, 640/24, 640/25, 640/26, 640/27, 640/28, 640/29, 640/30, 641 a 642 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov a na pozemcích p.č. 712/2, 1416 a 1417 k.ú. Velatice, okres Brno-venkov. Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, obecní stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, a to opatřením vyhotoveným dne 01.02.2024 pod čj. SLP-OV/9510-24/MaK. Obecní stavební úřad podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhovaného stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provedení, a stanovil, že ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel. Obecní stavební úřad dal rovněž stejným opatřením (č.j. SLP-OV9510-24/MaK. ze dne 01.02.2024) účastníkům řízení možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se s kompletním spisovým materiálem a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ještě před jeho vydáním. K tomu jim byla stanovena přiměřená lhůta, a to 5-ti dnů ode dne skončení 15-ti denní lhůty po doručení oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení.

Podle díkce § 15 odst. 2 stavebního zákona může obecní stavební úřad vydat povolení jen se souhlasem obecního stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona. V případě posuzovaného záměru se samostatné územní rozhodnutí ani územní souhlas nevydává, vydává se společné povolení, tudíž dle § 15 odst. 2 stavebního zákona postačí závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b stavebního zákona. Příslušný orgán územního plánování Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, úřad územního plánování, dle ust. § 96b stavebního zákona vydal závazné stanovisko pod č.j. SLP-OV/100009-22/ANS ze dne 10.11.2022., kterým přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování definovaných v ustanoveních § 18 a § 19 stavebního zákona ve smyslu, že záměr je v řešeném území přípustný.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, projektová dokumentace apod.

Projektovou dokumentaci pro stavbu nazvanou „H44 – Horákov“ vypracovala projekční kancelář ADOS, Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČO: 64313743, která byla autorizována Ing. Evou Pokornou, autorizovanou inženýrkou pro dopravní stavby ČKAIT 1001904 z data 03/2022.

Stručný popis navrhované stavby je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí.

Posouzení obecního stavebního úřadu

Obecní stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, ostatní podklady rozhodnutí, včetně projektové dokumentace a provedl volné hodnocení důkazů. Současně posoudil rozsah dotčení práv a právem chráněných zájmů všech účastníků řízení. Uvedený stavební záměr posoudil z hledisek uvedených v ustanoveních zákona o pozemních komunikacích a stavebního zákona, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jeho umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, a že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními právními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící společnému povolení.

Obecní stavební úřad dále posuzoval soulad předloženého stavebního záměru s obecnými požadavky na využívání území danými vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění (dále jen „vyhláška“). Předmětné stavební pozemky jsou vymezeny tak, že svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňují využití pro navrhovaný účel a jsou dopravně napojeny na veřejně přístupnou stávající místní komunikaci.

Dále obecní stavební úřad ověřil, že projektová dokumentace navrhovaného stavebního záměru je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněnými dotčenými orgány. Předložená projektová dokumentace je zpracována v rozsahu přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, obsahuje veškeré informace požadované právními předpisy souvisejícími se zhotovením projektové dokumentace pro tento typ stavby, a to zejména vyhl. č. 501/2006 Sb., 503/2006 Sb., 104/1997 Sb., 398/2009 Sb. a ČSN 73 6102 (ČSN 73 6110). Výrokovou částí I tohoto rozhodnutí schválil záměr na stavbu výše specifikované stavby pozemní komunikace, stanovil podmínky pro umístění této stavby, pro její provedení a také podmínky k jejímu následnému užívání, kterými bude zajištěno, že stavba bude provedena v souladu se stavebními předpisy, s českými státními normami na úseku silničního hospodářství a s podmínkami dotčených orgánů a správců technické infrastruktury.

Protože se jedná o stavbu veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura), stanovil speciální stavební úřad ve výrokové části I. b) pod podmínkou č. 29, že předmětnou stavbu lze v souladu s ust. § 119 odst. 1 písm. a) stavebního zákona užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník se tímto upozorňuje, že kolaudace se vydává na jeho žádost, přičemž vzor žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby pozemní komunikace je uveden v příloze č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jejichž součástí jsou i specifikovány povinné podklady, které stavebník předloží při závěrečné kontrolní prohlídce stavby pozemní komunikace.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun) byl vyměřen a řádně uhrazen před vydáním rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci řízení nepodali ve stanovené lhůtě námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Do podmínek rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Obecní stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Obecní stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

V povolení obecní stavební úřad stanovil podmínky pro provedení stavby, kterými zabezpečil ochranu veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu včetně technických norem. Podmínkami v bodu 25) a 26) výrokové části stavebního povolení bylo zabezpečeno plnění požadavků dotčených orgánů státní správy a vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci (ustanovení § 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a ust. § 83 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se podává u Městského úřadu Šlapanice, odboru výstavby. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Dle ust. § 23 odst. 1 správního řádu, nebyl-li adresát zastížen a písemnost nebylo možno doručit ani jiným způsobem přípustným podle ust. § 20 správního řádu, písemnost se uloží. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty dle ust. § 24 odst. 1 správního řádu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Dle ust. § 82 odst. 1 správního řádu odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Ing. arch. Karin Kovářová, v.r.

vedoucí odboru výstavby

Příloha: Katastrální situace C2

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce správního orgánu **Města Šlapanice**, Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice a na úřední desce obce Mokrý-Horákov, Mokrý 207, 664 04 Mokrý, IČO: 00282111 a úřední desce obce Velatice, Velatice 92, 664 05 Velatice, IČO: 00488364 nejméně po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce města Šlapanice se písemnost považuje za doručenou. Písemnost musí být zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup

dne:

Razítko podpis

Rozdělovník:

Účastník řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 1 správního řádu – stavebník:

(doručí se na vědomí prostřednictvím datové schránky).

- Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná č.p. 9/2, 602 00 Brno, IČO: 04379322
- Obec Mokrý-Horákov, Mokrý 207, 664 04 Mokrý, IČO: 00282111

(doručí se zplnomocněnému zástupci stavebníka prostřednictvím datové schránky):

- Ing. Adolf Jebavý, Gorkého 59/9, 602 00 Brno, IČ 64313743

Účastník řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu – obec, na jejímž území má být stavební záměr uskutečněn:

(doručí se prostřednictvím datové schránky):

- Obec Mokrý-Horákov, Mokrý 207, 664 04 Mokrý, IČO: 00282111
- Obec Velatice, Velatice 92, 664 05 Velatice, IČO: 00488364

Účastníci řízení podle ust. § 94k písm. c) a d) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 1 správního řádu - vlastníci pozemků a staveb, na kterých má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo ti, kdo mají k pozemkům a stavbám jiné věcné právo:

(doručí se prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou):

- Ing. Paulík František, Švédské kříže 786/8, 664 48 Moravany (vlastník 6/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Eliáš Jan, Kaštanová 1169, 665 01 Rosice (vlastník 1/18 pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- EG. D., a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO: 28085400 (zn. H24232-27060451)
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 zastoupený *GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311* (zn. 5002601489)
- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO: 49455842 (BV2658/2023-KP)
- Lesy České republiky, s.p., OR jižní Morava, Březnická 5659, 76001 Zlín, IČO: 42196451 (sp. zn. LCR942/011377/2022)
- VIVO CONNECTION, spol. s r.o., Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, IČO 26900696 (č. 2235000538)

- Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov, IČO: 26209578 (vlastník pozemku p.č 637, k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Jihomoravský kraj, sídlo Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, Brno, PSČ 602 00, IČO:70888337 (vlastník pozemku p.č. 642 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)

(doručí se zplnomocněnému zástupci prostřednictvím datové schránky do vlastních rukou)

- Správa a údržba silnic JmK, příspěvková organizace kraje, sídlo Žerotínovo náměstí 3, Brno, PSČ 601 82, IČO: 70932581, oblast střed, Ořechovská 35, Brno (zn. 8504/2022/KRJA)

(doručí se prostřednictvím poštovních služeb do vlastních rukou):

- Babincová Věra, č.p. 292, 683 51 Holubice, (vlastník 1/8 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Babušíková Marie, Brněnská 1365/107, 664 51 Šlapanice (vlastník 1/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Fiala Zdeněk, Svatoplukova 3965/3, 615 00 Brno (vlastník 1/8 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Kalvodová Magdaléna, Hybešova 944/28, 664 51 Šlapanice (vlastník 1/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Koukalová Jana, č.p. 4, 683 51 Holubice (vlastník 1/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Krejčířík Bronislav, č.p. 176, 683 51 Holubice (vlastník 1/8 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Paulíková Josefa, Jiříkovská 234, 664 08 Blažovice (vlastník 1/20 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Prátová Marie, Brněnská 1573/140, 664 51 Šlapanice (vlastník 1/8 pozemku p.č. 640/21 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Lerch Miroslav, Horákov 217, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník 1/2 pozemku v SJM p.č. 640/26 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Ing. Lerchová-Janášová Zdeňka, Horákov 217, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník 1/2 pozemku a 1/2 v SJM p.č. 640/26 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Drbošal František, Horákov 163, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník 3/4 a 1/4 pozemku v SJM p.č. 640/20 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Drbošalová Věra, Horákov 163, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník 1/4 pozemku v SJM p.č. 640/20 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Drozdová Hedvika, č.p. 162, 664 05 Velatice (vlastník 1/6 pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Eliáš Jiří, č.p. 162, 664 05 Velatice (vlastník 2/3 pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Eliáš Vojtěch, č.p. 136, 664 05 Velatice (vlastník 1/18 pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Eliáš Radim, č.p. 136, 664 05 Velatice (vlastník 1/18 pozemku p.č. 640/23 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Ing. Koutný Tomáš, Horákov 81, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník pozemku p.č. 640/24 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Novotná Romana, Horákov 99, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník pozemků p.č. 640/12 a p.č. 640/25 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Poláček Josef, Horákov 75, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník pozemku p.č. 640/1 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Šumbera Jiří, Horákov 60, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník 1/2 pozemku p.č. 640/27 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Šumbera René, Horákov 60, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník 1/4 pozemku p.č. 640/27 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)
- Šumberová Nga, Horákov 60, 664 04 Mokrá-Horákov (vlastník 1/4 pozemku p.č. 640/27 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov)

Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona v postavení dle § 27 odst. 2 správního řádu – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

(doručuje se veřejnou vyhláškou)

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou v souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona účastníci řízení identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – jedná se o pozemky:

parcel. č. 640/4, 640/5, 640/6, 640/7, 640/8, 640/9, 640/10, 640/11, 640/13, 640/14, 640/15, 640/16, 640/17, 640/18 a 640/19 k.ú. Horákov, okres Brno-venkov

Pozn. - pokud účastenství vyplývá z několika titulů, je účastník uveden pouze 1x, a to v posloupnosti písm. a až f § 109 stavebního zákona.

Dotčené orgány:

(doručí se prostřednictvím datové schránky):

- POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravní inženýrství, Horní 21/731, 611 32 Brno, IČO: 75151499 (č.j. KRPB-90593-3/ČJ-2022-0603DI-PET)
- SNM MO, odd. ochrany územních zájmů Morava, Svatoplukova 84, 662 10 Brno, IČO:60162694 (spis. zn. 130333/2022-1322-VUZ-“BR)

(interně):

- MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, Brno, PSČ 656 70 (č.j. SLP-OŽP/31254-23/EVK, SLP-OV/90581-22/MAK, SLP-OV/48233-23/JEZ)
- MěÚ Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče, Opuštěná 9/2, Brno, PSČ 656 70 (č.j. SLP-OV/100009-22/ANS)

Na vědomí:

(doručí se prostřednictvím datové schránky):

- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, IČO: 04084063 (č.j. 662577/22)
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha, IČO: 03213595 (zn. VYJNEJ-2023-07812-01)
- Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 (zn. PM-19350/2022/5203/Fi)
- OPTILINE a.s. zastoupený společností SITEL, spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha, IČO: 44797320 (zn. 141230/288)
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144(1, 148 00 Praha, IČO: 64949681 (zn. E30701/23)
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha, IČO: 25788001 (zn. MW9910225986563197)
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská 383/19, 602 00 Brno, IČO: 68081758

Úřady pro vyvěšení na úřední desku:

- Město Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
- Obec Mokrý-Horákov, Mokrý 207, 664 04 Mokrý, IČO: 00282111
- Obec Velatice, se sídlem Velatice 92; 664 05 Tvarožná, IČO: 00488364

Se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedené dobu.